



LAVASCIUGAPAVIMENTI AUTOMATIC SCRUBBER DRYERS



Forza pulente, asciugatura perfetta, maneggevolezza, autonomia di lavoro: sono queste le linee guida che Biemmedue ha seguito per progettare la propria gamma di lavasciuga pavimenti.

Cleaning power, perfect drying, manoeuvrability, working autonomy: these are the guiding principles followed by Biemmedue in the design and manufacture of its range of scrubber-dryers.

Spazzola a disco VS spazzola a rullo

Per utilizzi professionali è da preferire la cosiddetta spazzola a disco rispetto a quella a rullo. Infatti questa garantisce una prolungata azione meccanica delle setole sulla superficie, adatta per sporchi persistenti. La speciale inclinazione del corpo lavante permette un effetto trascinante equilibrato e bilanciato della macchina, favorendo la manovrabilità delle versioni non trazionate. Inoltre permette il lavaggio completo anche a ridosso delle pareti.

Disc brush VS cylindrical brush

The disc brush is furthermore allows for professional use. It guarantees prolonged mechanical action of the bristles on the surface, suitable for resistant dirt. The specific inclination of the washing head allows for the well-balanced traction of the machine, and for superior manoeuvrability of the non-traction versions. It furthermore allows for total scope of cleaning even against the walls.

Forma squeegee

La conformazione curva ed i materiali utilizzati per le lame garantiscono una perfetta asciugatura in qualsiasi condizione d'impiego, anche in presenza di superfici con fughe o repentine manovre di inversione di marcia. Il corpo flottante può rientrare nella sagoma della macchina riducendone gli ingombri negli spazi angusti. Il sistema di regolazione manuale permette di ottimizzare l'asciugatura per ogni tipo di superficie.

Squeegee shape

The curve angle and the materials used in the squeegee blade guarantee perfect floor drying under all work conditions, even in the presence of grouted floors and during sharp turns and reverses. The floating head can return within the outline of the machine thereby reducing the turn circle in small spaces. The manual adjustment system allows for drying optimization of all types of floors

Uomo a terra VS Uomo a bordo

Dipende molto dalle applicazioni e dalle superfici da trattare. Per tale motivo la Biemmedue ha sviluppato una gamma completa dalle diverse configurazioni che vi invitiamo a scoprire nelle pagine seguenti.

Walk-behind VS Ride-on

The choice largely depends on the application and the surface being treated.

For this reason Biemmedue has developed a complete range of various configurations which we invite you to consider in the following pages.




WET 350 EL-BA

LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO
SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH

WET 350 EL-BA - LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO

- Disponibile in versione elettrica (EL) ed a batteria (BA)
 - Trazione meccanica grazie alla rotazione della spazzola
 - Caricabatterie a bordo
 - Completamente meccanica
 - Controlli "user friendly", di facile accessibilità
 - Impugnature ergonomiche in gomma con pulsanti incorporati
 - Manubrio regolabile e pieghevole anche durante l'uso (facile trasporto)
 - Massima visibilità sul gruppo lavante
 - Filtro grande che permette di caricare l' H₂O pulita più facilmente
 - Ruote antitraccia grandi per facilitare il movimento e il trasporto
 - Manovrabilità intorno a muri ed angoli
 - Fuoriuscita H₂O solo con azionamento spazzola e conseguente movimento macchina
 - Sollevamento meccanico del tergipavimento
 - Tergipavimento parabolico dietro la spazzola con paraurti (per assorbimento urti)
 - Tergipavimento attivo. Si adatta al movimento macchina
 - Stabilizzatore ruota posteriore del tergipavimento: permette parziale asciugatura in retromarcia
 - Serbatoi rotostampati di spessore avvitati su telaio in acciaio
 - Serbatoio di recupero con maniglia per presa e trasporto
 - Tubo di aspirazione in Poliuretano (resistente all'olio)
 - Tubo di svuotamento serbatoio di recupero a bordo macchina
 - Termiche di protezione per ciascun motore
 - Albero in acciaio sul motore spazzola
 - No motoriduttore = minore rumorosità, maggiore efficienza energetica e durata nel tempo
- Available in electric (EL) or battery (BA) model
 - Mechanical traction via brush rotation
 - Battery charger on board
 - Completely mechanical
 - User friendly controls with easy access
 - Ergonomic rubber grip with buttons incorporated
 - Adjustable and folding handle also during use (easy to be transported)
 - Maximum visibility on scrubber group
 - Large and comfortable H₂O filter, allows you to load the solution tank easily
 - Non-marking large wheels for easier transport and movement
 - Manoeuvrability around walls and corners
 - H₂O comes only with the drive of the brush and the consequent movement of the machine
 - Mechanical lifting of squeegee
 - Parabolic squeegee behind the brush with bumpers which absorb mechanical shock
 - Squeegee reactive: it adapts easily to the machine movement
 - Stabilizer rear wheel of squeegee: it allows you to partially dry even in reverse
 - Tanks in high density polypropylene bolted on a steel frame
 - Easy recovery tank emptying and transport
 - Suction hose of polyurethane (resistant to oil)
 - Drain hose for on-board waste tank
 - Thermal switches for each motor
 - Stainless steel shaft of the brush motor
 - No gearbox = less noise, greater energy efficiency and durability



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	MOD.	COD.	DESCRIZIONE
	WET 350 EL-BA	121AC245	Spazzola lavare 14" Scrubbing brush 14"
	WET 350 EL-BA	121AC251	Lame squeegee anteriore e posteriore (rossa/opaca) Front and rear squeegee (red/matt)
	WET 350 BA	121AC263	Batteria AGM 12V 65A AGM 12V 65A battery
	WET 350 BA	121AC264	Caricabatterie 12V-8A 12V-8A battery charger


ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

SPAZZOLE ABRASIVA TYNEX 14" ABRASIVE TYNEX BRUSHES 14"	LAME SQUEEGEE ANTERIORE E POSTERIORE (ROSSA ANTIOILIO/OPACA) FRONT AND REAR SQUEEGEE (RED OIL-PROOF/MATT)	DISCO TRASCINATORE 14" DISC DRIVER 14"
		
Cod. 121AC246 €159,50	Cod. 121AC252 €44,50	Cod. 121AC236 €70,50
PAD BIANCO - MOLTO MORBIDO 14" WHITE FLOOR DISCS - VERY SOFT 14"	PAD ROSSO - MORBIDEZZA MEDIA 14" RED FLOOR DISCS - MEDIUM SOFT 14"	PAD BLU - DUREZZA MEDIA 14" BLUE FLOOR DISCS - MEDIUM HARD 14"
		
Cod. 121AC219*	Cod. 121AC221*	Cod. 121AC216*
PAD MARRONE - DURO 14" BROWN FLOOR DISCS - HARD 14"	PAD NERO - MOLTO DURO 14" BLACK FLOOR DISCS - VERY HARD 14"	
		
Cod. 121AC217*	Cod. 121AC218*	

*Codice riferito a confezione da pz.5, - Code referred to pack of 5 pieces

WET 350 EL-BA - LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO

SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
WET 350 EL	720	490	645	37,5	790	520	770	48,9
WET 350 BA	720	490	645	64*	7990	520	770	75,4

* Peso con batterie e caricabatterie - Weight with batteries and battery charger

		350 EL	350 BA
codice - code		● 110L101	● 110L102
tempo di lavoro - working time	h	∞	1 ^h 20'
rendimento orario - efficiency	m ² /h	1050	1050
pista di pulizia - scrubbing path	[mm]	350	350
larghezza tergi - squeegee width	[mm]	420	420
serbatoio acqua pulita - solution tank capacity	[lt]	16	16
serbatoio acqua sporca - recovery tank capacity	[lt]	18	18
n° e diametro spazzola - n° and brush diameter	[mm]	1x350	1x350
motore spazzola - brush motor	[W]	1x250	1x250
pressione spazzola - brush pressure	[Kg]	28	28
rotazione spazzola - brush speed	[rpm]	200	170
motore aspiratore - vacuum motor	[W]	2 stadi 210	2 stadi 200
depressione - water lift	[mm H ₂ O]	710	540
potenza totale - total power	[W]	460	450
alimentazione - power supply	[V]	220	12
batterie - batteries	[nr/V/Ah]	-	1/12/65

Batterie e caricabatterie inclusi - Battery and battery charger included



WET 450 EL-BA & 550 BA

LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO
SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH

WET 450 EL-BA & 550 BA - LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO

- 1 corpo base con 1 gruppo lavante con 1 spazzola (450) o 2 spazzole (550)
- Disponibile in versione elettrica (450 EL) ed a batteria (450-550 BA)
- Trazione meccanica grazie alla rotazione della spazzola (450)
- Trazione avanzamento e retromarcia con regolazione manuale della velocità (550)
- Completamente meccanica
- Controlli "user friendly", di facile accessibilità
- Manubrio regolabile (anche durante l'uso)
- Visibilità sul gruppo lavante
- Impugnature ergonomiche in gomma con pulsanti
- Ruote antitraccia larghe per trasporto e movimentazione più facili
- Ruota supplementare per il trasporto
- Coprispazzola agganciato al telaio: niente vincoli
- Distanza ridotta tra tergipavimento e spazzola
- Fuoriuscita H₂O solo con azionamento spazzole e conseguente movimento macchina
- Tergipavimento attivo. Si adatta al movimento macchina
- Tergipavimento parabolico dietro asse ruote
- Termiche di protezione per ciascun motore
- Aspiratore con connettore rapido per smontaggio rapido
- Regolazione potenza aspiratore con conseguente regolazione della rumorosità
- Serbatoi rotostampati di spessore avvitati su telaio in acciaio
- Serbatoio smontabile

- 1 body with 1 scrubber group with 1 disk-brushes (450) or 2 disk-brushes (550)
- Available in electric (450 EL) or battery (450-550 BA) model
- Mechanical traction via brush rotation (450 model)
- Forward and reverse drive with manual speed control (550)
- 1 body with 1 scrubber group with 1 disk-brushes (450) or 2 disk-brushes (550)
- Completely mechanical
- User friendly controls with easy access
- Adjustable handle (also during use)
- Maximum visibility on scrubber group
- Ergonomic rubber grip with buttons
- Non-marking large wheels for easier transport and movement
- Supplementary wheel to transport
- Brush cover hooked on the chassis: there is no constraints
- Reduced proportion between squeegee and brush
- H₂O comes only with the drive of the brush and the consequent movement of the machine
- Squeegee reactive: it adapts easily to the machine movement
- Parabolic squeegee behind wheels
- Termical switches for each motor
- Vacuum fast connector for simply dismounting
- Vacuum power regulation and vacuum noise regulation accordingly
- Tanks in high density polypropylene bolted on a steel frame
- Removable recovery tank



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	MOD.	COD.	DESCRIZIONE
	450 EL- BA	121AC249	Spazzola lavare 17" Scrubbing brush 17"
	550 BA	121AC243	Spazzola lavare 11" Scrubbing brush 11"
	Tutti - All	121AC253	Lame squeegee anteriore e posteriore (nera/rossa) Front and rear squeegee (black/red)

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

CARICABATTERIE UNIVERSALE ELETTRONICO 12-24V/20A 12-24V/20A UNIVERSAL ELECTRONIC BATTERY CHARGER	BATTERIE GEL GEL BATTERIES	SPAZZOLE ABRASIVA TYNEX ABRASIVE TYNEX BRUSHES
		
Mod. Tutti-All/ Cod. 121AC267	Mod. Tutti-All/ 12V-86Ah (308x175x225 mm - 30 Kg) Cod. 121AC142	Mod. 450 EL-BA (17") Cod. 121AC250
	Mod. Tutti-All/ 12V-140Ah (345x170x285 mm - 37 Kg) Cod. 121AC131	Mod. 550 BA (11") Cod. 121AC244
LAME SQUEEGEE ANTERIORE E POSTERIORE (NERA/TRASPARENTE ANTIOILIO) FRONT AND REAR SQUEEGEE (BLACK/TRANSPARENT OIL-PROOF)	DISCO TRASCINATORE DISC DRIVER	PAD BIANCO - MOLTO MORBIDO WHITE FLOOR DISCS - VERY SOFT
		
Mod. Tutti-All/ Cod. 121AC254	Mod. 450 EL-BA (17") Cod. 121AC238	Mod. 450 EL-BA (17") Cod. 121AC230*
	Mod. 550 BA (11") Cod. 121AC235	Mod. 550 BA (11") Cod. 121AC214*


*Codice riferito a confezione da pz.5 - Code referred to pack of 5 pieces

WET 450 EL-BA & 550 BA - LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO

SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH

PAD ROSSO - MORBIDEZZA MEDIA RED FLOOR DISCS - MEDIUM SOFT	PAD BLU - DUREZZA MEDIA BLUE FLOOR DISCS - MEDIUM HARD	PAD MARRONE - DURO BROWN FLOOR DISCS - HARD
		
Mod. 450 EL-BA (17") Cod. 121AC232*	Mod. 450 EL-BA (17") Cod. 121AC227*	Mod. 450 EL-BA (17") Cod. 121AC228*
Mod. 550 BA (11") Cod. 121AC215*	Mod. 550 BA (11") Cod. 121AC211*	Mod. 550 BA (11") Cod. 121AC212*
PAD NERO - MOLTO DURO BLACK FLOOR DISCS - VERY HARD		
		
Mod. 450 EL-BA (17") Cod. 121AC229*		
Mod. 550 BA (11") Cod. 121AC213*		

*Codice riferito a confezione da pz.5 - Code referred to pack of 5 pieces



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
WET 450 EL	1030	720	950	70	1060	670	1100	84
WET 450 BA	1030	720	950	78*	1060	670	1100	92
WET 550 BA	1030	720	950	78*	1060	670	1100	92

* Peso senza batterie - Weight without batteries

		450 EL	450 BA	550 BA
codice - code		● 110L103	● 110L104	● 110L105
tempo di lavoro - working time	h	∞	1 ^h 45' - 2 ^h 45'	1 ^h 45' - 2 ^h 45'
rendimento orario - efficiency	m ² /h	1800	1800	2750
pista di pulizia - scrubbing path	[mm]	450	450	550
larghezza tergi - squeegee width	[mm]	650	650	650
serbatoio acqua pulita - solution tank capacity	[lt]	40	40	40
serbatoio acqua sporca - recovery tank capacity	[lt]	45	45	45
n° e diametro spazzola - n° and brush diameter	[mm]	1x450	1x450	2x280
motore spazzola - brush motor	[W]	1x520	1x520	2x200
pressione spazzola - brush pressure	[Kg]	30	30	35
rotazione spazzola - brush speed	[rpm]	160	160	140
motore di trazione - traction motor	[W]	-	-	180
motore aspiratore - vacuum motor	[W]	3 stages 650	3 stages 580	3 stages 580
depressione - water lift	[mm H ₂ O]	1590	1590	1590
potenza totale - total power	[W]	1170	1100	1160
alimentazione - power supply	[V]	220	24	24
batterie GEL - GEL batteries	[nr/V/Ah]	-	2/12/86 - 2/12/140	2/12/86 - 2/12/140

Batterie e caricabatterie non inclusi - Battery and battery charger not included




WET 560 - 850 - 1000 BA

LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO CON SPAZZOLE A DISCO


RIDE-ON SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH

WET 560 - 850 - 1000 BA- LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO CON SPAZZOLE A DISCO

- 1 Corpo base con 2 gruppi lavanti con 2 spazzole
 - Completamente meccanica
 - Controlli "user friendly", di facile accessibilità
 - Freno elettrico con sblocco meccanico (560)
 - Regolazione meccanica pressione a terra (850-1000)
 - Seduta avvolgente con sedile aggiustabile
 - Massima visibilità sul gruppo lavante e sul posteriore
 - Ruote antitraccia tutte di diametro uguale: estrema stabilità
 - Capacità di superare ostacoli
 - Trazione anteriore: la macchina non slitta sul bagnato e mantiene la sua direzione
 - 700 W potenza motoruota: salita e operatività su pendenze
 - Gruppo spazzole avanzato, per la pulizia del filo muro
 - Dimensioni che permettono l'operatività nel passaggio tra porte (84cm)
 - Fuoriuscita H₂O solo con azionamento spazzole e conseguente movimento macchina
 - Sollevamento elettrico (850-100) o meccanico (560) gruppo lavante
 - Sollevamento meccanico tergipavimento (850-100)
 - Tergipavimento parabolico dietro le spazzole
 - Stabilizzatore ruota posteriore del tergipavimento
 - Tergipavimento attivo. Si adatta al movimento macchina
 - Tergipavimento con paraurti per assorbimento urti
 - Termiche di protezione per ciascun motore
 - Veloce e facile accesso a parti e componenti per assistenza post vendita
 - Connettori rapidi dei tubi circuito H₂O P
 - Serbatoi rotostampati di spessore avvitati su telaio in acciaio
 - Protezione H₂O previene schizzi dovuti al sovraccarico serbatoi
 - Motore silenzioso all'interno del serbatoio H₂O pulita
 - Porta documenti
- 1 Body with two scrubber groups with 2 disk-brushes
 - Completely mechanical
 - User friendly controls with easy access
 - Electric brake with mechanical release (560)
 - Mechanical adjustment of the pressure (850-1000)
 - Ergonomic and adjustable seat
 - Maximum visibility backward and over the scrubber group
 - Non-marking equal wheels' diameter: extreme stability
 - Ability to get over an obstacle
 - Front-wheel drive: the machine doesn't slip on wet floors and keep its direction
 - 700 W driving wheel power: ability to climb and work on slopes
 - Advanced scrubber group, to clean wall borders
 - Incredible dimensions that allow to work through doors (84cm)
 - H₂O comes only with the drive of the brush and the consequent movement of the machine
 - Electrical (850-1000) or mechanical (560) lifting of the scrubber group
 - Mechanical lifting of the squeegee (850-1000)
 - Parabolic squeegee behind brushes
 - Stabilizer rear wheel of squeegee
 - Squeegee reactive: it adapts easily to the machine movement
 - Big bumper wheels on squeegee to reduce the risk of crashing the squeegee on obstacles
 - Protective thermal switch for each motor
 - Fast and easy access to parts and components for after sales assistance
 - Quick connectors of water circuit pipes
 - Tanks in high density polypropylene bolted on a steel frame
 - H₂O protection prevents splashes from overloaded tanks
 - Noiseless vacuum motor inside the clean water tank
 - Document holder



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	MOD.	COD.	DESCRIZIONE
	560 BA	121AC243	Spazzola lavare 11" Scrubbing brush 11"
	850 BA	121AC249	Spazzola lavare 17" Scrubbing brush 17"
	1000 BA	121AC276	Spazzola lavare 20" Scrubbing brush 20"
	560 BA	121AC253	Lame squeegee anteriore e posteriore (nera/rossa) Front and rear squeegee (black/red)
	850 BA	121AC278	Lame squeegee anteriore e posteriore (nera/rossa) Front and rear squeegee (black/red)
	1000 BA	121AC280	Lame squeegee anteriore e posteriore (nera/rossa) Front and rear squeegee (black/red)

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND


CARICABATTERIE UNIVERSALE ELETTRONICO UNIVERSAL ELECTRONIC BATTERY CHARGER	BATTERIE GEL GEL BATTERIES	BATTERIA ACIDO 6V 320A 6V-320A ACID BATTERIE
		
Mod. Tutti-A// 12-24V/20A Cod. 121AC267	Mod. 560 BA 12V-140 Ah (345x170x285 mm - 37 Kg) Cod. 121AC131	Mod. 850-1000 BA 6V-320 Ah (81x198x430 - 49,5 Kg) Cod. 121AC266
Mod. 850-1000 BA 24V/40A Cod. 121AC265	Mod. 850-1000 BA 6V-240 Ah (345x170x285 mm - 37 Kg) Cod. 121AC143	
SPAZZOLE ABRASIVA TYNEX ABRASIVE TYNEX BRUSHES	LAME SQUEEGEE ANTERIORE E POSTERIORE (NERA/TRASPARENTE ANTIOILIO) FRONT AND REAR SQUEEGEE (BLACK/TRANSPARENT OIL-PROOF)	KIT LAMPEGGIANTE, FARI LED E CLACSON FLASHING LAMP, LIGHT AND KLAXON KIT
		
Mod. 560 BA (11") Cod. 121AC244	Mod. 560 BA Cod. 121AC254	Mod. 850-1000 BA (kit lampeggiante-flashing lamp kit) Cod. 121AC282
Mod. 850 BA (17") Cod. 121AC250	Mod. 850 BA Cod. 121AC279	
Mod. 1000 BA (20") Cod. 121AC277	Mod. 1000 BA Cod. 121AC281	Mod. 850-1000 BA (kit fari e clacson-klaxon and light kit) Cod. 121AC283


WET 560 - 850 - 1000 BA- LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO CON SPAZZOLE A DISCO RIDE-ON SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH

DISCO TRASCINATORE DISC DRIVER	PAD BIANCO - MOLTO MORBIDO WHITE FLOOR DISCS - VERY SOFT	PAD ROSSO - MORBIDEZZA MEDIA RED FLOOR DISCS - MEDIUM SOFT
		
Mod. 560 BA (11") Cod. 121AC235 €77,00	Mod. 560 BA (11") Cod. 121AC214*	Mod. 560 BA (11") Cod. 121AC215*
Mod. 850 BA (17") Cod. 121AC238 €137,80	Mod. 850 BA (17") Cod. 121AC230*	Mod. 850 BA (17") Cod. 121AC232*
Mod. 1100 BA (20") Cod. 121AC275 €170,00	Mod. 1000 BA (20") Cod. 121AC273*	Mod. 1000 BA (20") Cod. 121AC274*
PAD BLU - DUREZZA MEDIA BLUE FLOOR DISCS - MEDIUM HARD	PAD MARRONE - DURO BROWN FLOOR DISCS - HARD	PAD NERO - MOLTO DURO BLACK FLOOR DISCS - VERY HARD
		
Mod. 560 BA (11") Cod. 121AC211*	Mod. 560 BA (11") Cod. 121AC212*	Mod. 560 BA (11") Cod. 121AC213*
Mod. 850 BA (17") Cod. 121AC227*	Mod. 850 BA (17") Cod. 121AC228*	Mod. 850 BA (17") Cod. 121AC229*
Mod. 1000 BA (20") Cod. 121AC270*	Mod. 1000 BA (20") Cod. 121AC271*	Mod. 1000 BA (20") Cod. 121AC272*

*Codice riferito a confezione da pz.5 - Code referred to pack of 5 pieces

EFFICACIA DI PULIZIA LUNGO IL FILO MURO WALL BORDERS CLEANING EFFECTIVENESS





PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
WET 560 BA	1150	780	1300	143*	1200	800	1550	178
WET 850 BA	1583	840	1520	226*	1690	950	1635	267
WET 1000 BA	1583	840	1520	282*	1690	950	1635	274

* Peso senza batterie - Weight without batteries

		560 BA	850 BA	1000 BA
codice - code		● 110L111	● 110L112	● 110L113
tempo di lavoro - working time	h	> 3	4h45'	4h45'
rendimento orario - efficiency	m ² /h	3000	5100	6000
fascia di pulizia - scrubbing path	[mm]	550	850	1000
fascia di asciugatura - squeegee width	[mm]	650	1100	1100
serbatoio acqua pulita - solution tank capacity	[lt]	75	145	145
serbatoio acqua sporca - recovery tank capacity	[lt]	80	160	160
n° e diametro spazzola - n° and brush diameter	[mm]	2x290	2X450	2x525
motori spazzole - brush motor	[W]	2x200	2X500	2x650
pressione spazzole - brush pressure	[Kg]	20	(0-60)	(0-60)
rotazione spazzola - brush speed	[rpm]	190	190	190
motore trazione - traction motor	[W]	450 (front)	700	700
motore aspiratore - vacuum motor	[W]	3 stages 530	3 stages 490	3 stages 490
depressione - power lift	[mm H ₂ O]	1590	1590	1590
potenza totale - total power	[W]	1380	2190	2490
alimentazione - power supply	[V]	24	24	24
batterie GEL - GEL batteries	[nr-V-Ah]	2/12/140	4/6/240-320	4/6/240-320

Batterie e caricabatterie non inclusi - Battery and battery charger not included



PRODOTTI CHIMICI / CHEMICAL PRODUCTS

LAVAPAVIMENTI - FLOOR CLEANERS			
092P10	FLOOR - CLEAN	Detergente idroalcolico neutro sanificante universale a base di quaternati di ammonio, molto profumato per la pulizia di tutte le superfici dure e lucide, pavimenti non molto sporchi tipo autosaloni, supermercati, show room, legno, ecc.... <i>Universal neutral water and alcohol-based cleansing detergent with quaternary ammonium base, highly scented for the cleaning of all hard and shiny surfaces, not very dirty floors such as car showrooms, supermarkets, showrooms, wood, etc.</i>	10
092P11			25
092P12	FLOOR - POWER	Detergente alcalino alta potenza rimuove grassi animali vegetali, minerali, tracce di ruote di carrelli elevatori, sporchi organici. <i>High power alkaline detergent removes animal, vegetable and mineral greases, marks left by fork-lift wheels, organic dirt.</i>	10
092P13			25
092P14	FLOOR - GRES	Detergente alcalino emulsionante solventato per il lavaggio di gres, cotto e pavimenti industriali microporosi (oli e grassi). <i>Solvented alkaline emulsifying detergent for washing stoneware, brickwork and microporous industrial floors (oils and grease).</i>	10
092P15			25
LAVAPAVIMENTI - FLOOR CLEANERS			
092P16	LAVA - MOQUETTE	Detergente liquido per il lavaggio e per la pulizia di tappeti e moquettes. <i>Liquid detergent for washing and cleaning carpets</i>	10